


The background of the entire page features a dense arrangement of various industrial cables, including twisted pairs, shielded cables, and multi-core bundles, some with numerical markings like '2', '4', '6', '7', '15', and '16'. A large, vibrant rainbow arc curves from the top right towards the bottom left, partially obscuring the cables.

Câbles Industrie

The logo consists of a blue square containing the white letters 'WL' in a large, serif font. Below 'WL', the words 'WILLY LEISSNER' are written in a smaller, white, sans-serif font.

WL
WILLY LEISSNER

Puissance
Contrôle
Commande
Courant faible
Ethernet
Bus de terrain



Variateurs de vitesse



**Moteurs asynchrones
Servomoteurs**



Démarreurs progressifs



**Moteurs asynchrones
Servomoteurs**


Contrôles moteurs et variateurs

Contrôle servomoteurs et moteurs asynchrones toutes puissances répondant à toutes les contraintes électromagnétiques pour des applications fixes, semi-mobiles et chaînes porte-câbles.

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
14 16 0..	LIYCY JB 1000V	15 59 ...	SERVO
14 16 2..	LI2XCY	15 59 ...	SERVO FD
14 16 28 ..	2XSLY-K JB	15 59 ...	SERVO PUR




Communications BUS

Transmission de données par liaison bus suivant les protocoles de communication utilisés pour l'appareillage toutes marques.

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
15 46 19 ..	PROFIBUS	15 46 19 ..	AS-I
15 46 19 ..	RS485/RS422	15 46 19 ..	DEVICE NET
15 46 19 ..	MODBUS	15 46 19 ..	INTERBUS IBS





Supervision
Ecran de contrôle
PC de conduite



Informatique industrielle



Gestion d'énergie



Automates programmables (E/S)




Commandes TOR

Informations TOR issues des commandes à contacts secs ou des différents capteurs lors de détections.

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
14 10 ...	LIYY	13 11 ...	RNF télécommande
14 13 ...	YSLY	15 61 ...	ROBOT
15 13 ...	extra-souple cl.6	15 26 ...	SIHF



Réseaux


Ensemble des réseaux Ethernet regroupant les différentes communications industrielles de cat 5 à 7 pour des applications fixes et dynamiques.

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
14 20 10 04	F/UTP 4P cat5E	14 20 09 44	F/FTP 4P cat7
14 20 08 54	F/UTP 4P cat6A	14 46 2...	4P cat 5/6/ 6A/7 PUR
14 20 09 04	F/UTP 4P cat7	15 46 2...	4P cat 6 FD





Disjoncteurs moteurs
Contacteurs
Relais divers

Moteurs asynchrones
Servomoteurs



Capteurs divers
Mesures analogiques

Commandes analogiques

Câbles pour transmissions de données analogiques avec les différentes protections CEM nécessaires pour récupérations des informations sans interférences avec la partie puissance.

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
14 26 ...	LIYCY-JZ	14 12 9..	LIYCY BP
14 12 8..	LIYCY-OB	15 66 6..	Blindé PUR
15 12 ...	LIYCY P	15 44 6..	LI2YCY PIMF

Câblage pour l'exportation (multinormes)

Ensemble de fileries et de câbles pour la réalisation de coffret et machine dédiée à l'export.

Homologations:



Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
15	VK UL-CSA	15 66 ...	Blindé UL-CSA
15 73 ...	VV5-F UL-CSA	15 70 ...	Ch. porte-câble Cl.6
15 39 ...	LIYY UL-CSA		





Coffrets ATEX



Instrumentation en zone ATEX EExi

Commandes TOR ou analogiques en zone explosive limitant les sources d'explosion en cas de risques.



Liaison avec :

Référence	Désignation	Code article	Désignation
14 48 10 ..	INSTRUM EGSF	14 48 40 ..	INSTRUM EIFA
14 48 30 ..	INSTRUM EGFA	15 17 0..	CMD Sécu.intra
14 48 70 ..	INSTRUM EISF	15 17 1..	CMD Sécu.intra.blindé




Puissance en zone ATEX



Câblage des actionneurs en zone explosive respectant le tableau 52D de la norme NFC 15100 sur les influences externes BE2 et BE3

Liaison avec :



Référence	Désignation	Code article	Désignation
12 1....	FR-N1X1G1-R	14 16 0..	LIYCY JB 1000V
12 1....	FR-N1X1G1-AR	14 16 2..	LI2XCY
12 1....	FR-N1X1Z4G1-R	14 16 3..	2XSLY-K JB

**Nos produits sont compatibles avec
l'ensemble des marques leaders du marché**





agence de Strasbourg Meinau
14, rue des Frères Eberts - BP 80177
F 67025 STRASBOURG Cedex 1
Tél. 03 88 40 73 00 - Fax 03 88 40 73 49
meinau@leissner.fr



agence de Strasbourg Bischheim
5, rue de la Vapeur - ZI
F 67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 33 30 00 - Fax 03 88 62 62 91
bischheim@leissner.fr



agence d'Obernai
10, rue de l'Artisanat
F 67210 OBERNAI
Tél. 03 88 47 63 20 - Fax 03 88 47 63 21
obernai@leissner.fr



agence de Colmar
8a, rue des Frères Lumière
F 68000 COLMAR
Tél. 03 89 30 83 00 - Fax 03 89 77 25 16
colmar@leissner.fr



www.leissner.fr



agence de Wittenheim
10, rue du Maine - ZC - BP 69
F 68273 WITTENHEIM Cedex
Tél. 03 89 62 51 70 - Fax 03 89 50 12 77
wittenheim@leissner.fr



agence de Ludres
304, rue du Franclos - ZI du Franclos
F 54710 LUDRES
Tél. 03 83 25 76 99 - Fax 03 83 25 77 02
ludres@leissner.fr



agence de Woippy
3, rue du Longuenot
F 57140 WOIPPY
Tél. 03 87 30 43 05 - Fax 03 87 30 46 10
woippy@leissner.fr



agence d'Epinal
20, rue Léo Valentin - ZI La Voivre
F 88000 EPINAL
Tél. 03 29 68 37 10 - Fax 03 29 68 37 19
epinal@leissner.fr

siège social 14, rue des Frères Eberts - BP 80177 - **F 67025 STRASBOURG Cedex 1**
Tél. 03 88 40 73 00 - Fax 03 88 40 73 89 - info@leissner.fr - www.leissner.fr